

WorkNet













Uma solução multimedia equilibrada e completa, na performance e no preço.

A linha WorkNet combina facilmente o acesso a entretenimento e informação, com performance de multimedia (gráfica dedicada), a um preço muito competitivo. Configuração ajustável às necessidades do utilizador.

Características Comuns da Linha WorkNet

Chassis	• INSYS 6237 (3x5,25"). Fonte LowNoise.
RAM	• Até 4GB DDR2 800 (Intel CORE) / Até 16GB DDR3 (Corei)
ODD	• Regravador DVD±RW 22x SATA
Stor. Ctrl.	• Contr. 4 x SATAII 3.0 Gb/s
Networking	• Placa de Rede PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
Input	• Leitor Cartões Int. 3.5" 18-em-1. Teclado Multimédia Matrixx e Rato Óptico Matrixx PS2
I/O	• 4x USB2.0 • DVI/VGA • 2x eSATA/USB alimentadas (especif. MB H55M-LE)
P. Som	• w
Colunas	• Colunas Som 2.0
Monitor	• Monitor Opcional
Sistema Op.	• Microsoft Windows 7 Home Premium + Office 2010 Starter + Int. Sec. Bullguard (90 dias)
Garantia	• "Carry-in" 1 Ano + 2º Ano DL67/2003. Opção: Extensão 3 anos "carry-in" (+8%)

WorkNet Corei	WorkNet Corei	WorkNet Corei	WorkNet Corei	WorkNet Corei	WorkNet Corei	WorkNet Corei	WorkNet Corei	WorkNet Corei	WorkNet Corei
Intel ClarkDale	Intel ClarkDale	Intel ClarkDale	Intel ClarkDale	Intel ClarkDale	Intel ClarkDale	Intel ClarkDale	Intel ClarkDale	Intel ClarkDale	Intel ClarkDale
									
480 €	470 €	460 €	430 €	410 €	370 €	360 €	330 €	360 €	330 €
492 €	482 €	472 €	441 €	420 €	379 €	369 €	338 €	369 €	338 €
Processador	i5-760 Quad	i5-661	i5-650	i5-650	i3-540	i3-540	i3-540	E5500 775	E5500 775
Velocidade	2.80 GHz	3.33 GHz	3.20 GHz	3.20 GHz	3.06 GHz	3.06 GHz	3.06 GHz	2.7 Ghz	2.7 Ghz
Memória	DDR3 2 GB	DDR3 2 GB	DDR3 4 GB	DDR3 2 GB	DDR2 3 GB	DDR2 2 GB	DDR2 2 GB	DDR2 3 GB	DDR2 2 GB
Discos (SATA)	1 TB	500 GB	1 TB	500 GB	1 TB	500 GB	500 GB	1 TB	500GB
Placa Gráfica	ATI 4670 1GB	ATI 4670 1GB	ATI 4670 1GB	ATI 4670 1GB	ATI 4670 1GB	ATI 4670 1GB	ATI 4670 1GB	ATI 4670 1GB	ATI 4670 1GB
MotherBoard	AsRock H55M-LE	AsRock H55M-LE	AsRock H55M-LE	AsRock H55M-LE	AsRock P5B-DE	AsRock P5B-DE	AsRock P5B-DE	AsRock P5B-DE	AsRock P5B-DE
Chipset	Intel® H55	Intel® H55	Intel® H55	Intel® H55	Intel® P965	Intel® P965	Intel® P965	Intel® P965	Intel® P965

WorkBasic













Para actualizar ou para começar... tudo na medida certa.

A linha WorkBasic começa com um preço acessível que proporciona um desempenho versátil e impressionante facilidade de utilização, tudo isto com um design elegante. Configuração ajustável às necessidades do utilizador.

Características Comuns da Linha WorkBasic

Chassis	• INSYS M103-CA (2x5,25"). Fonte LowNoise.
RAM	• Até 4GB DDR2 800 (Intel CORE) / Até 16GB DDR3 (Corei)
ODD	• Regravador DVD±RW 22x SATA
Stor. Ctrl.	• Contr. 4 x SATAII 3.0 Gb/s
Networking	• Placa de Rede Gigabit integrada. (PCI Wireless em opção).
Input	• Leitor Cartões Int. 3.5" 18-em-1. Teclado Multimédia e Rato Óptico
I/O	• 4x USB2.0 • DVI/VGA • 2x eSATA/USB alimentadas (especif. MB H55M-LE)
P. Som	• Audio de alta definição 7.1 CH HD Audio (VIA® VT1718S Audio Codec)
Colunas	• Colunas de som 2.0
Monitor	• Monitor Opcional.
Sistema Op.	• Microsoft Windows 7 Home Premium + Office 2010 Starter + Int. Sec. Bullguard (90 dias)
Garantia	• "Carry-in" 1 Ano + 2º Ano DL67/2003. Opção: Extensão 3 anos "carry-in" (+8%)

WorkBasic Corei	WorkBasic Corei	WorkBasic Corei	WorkBasic Corei	WorkBasic E55	WorkBasic E55	WorkBasic E55	WorkBasic E55	WorkBasic E55	WorkBasic E55
Intel ClarkDale	Intel ClarkDale	Intel ClarkDale	Intel ClarkDale	Intel Pentium	Intel Pentium	Intel Pentium	Intel Pentium	Intel Pentium	Intel Pentium
									
430 €	420 €	350 €	320 €	320 €	270 €	260 €	240 €	260 €	240 €
441 €	431 €	359 €	328 €	328 €	277 €	267 €	246 €	267 €	246 €
Processador	i5-760 Quad	i5-661	i3-540	i3-540	E5500 775	E5500 775	E5500 775	E5500 775	E5500 775
Velocidade	2.80 GHz	3.33 GHz	3.06 GHz	3.06 GHz	2.8 GHz	2.8 GHz	2.8 GHz	2.6 Ghz	2.6 Ghz
Memória	DDR3 2 GB	DDR3 2 GB	DDR3 4 GB	DDR3 2 GB	DDR2 4 GB	DDR2 2 GB	DDR2 2 GB	DDR2 2 GB	DDR2 1 GB
Discos (SATA)	1 TB	500 GB	1 TB	500 GB	1 TB	500 GB	500 GB	500 GB	250 GB
Placa Gráfica	Intel® HD Graphics	Intel® HD Graphics	Intel® HD Graphics	Intel® HD Graphics	Intel Extreme Graphics 2	Intel Extreme Graphics 2	Intel Extreme Graphics 2	Intel Extreme Graphics 2	Intel Extreme Graphics 2
MotherBoard	AsRock H55M LE	AsRock H55M LE	AsRock H55M LE	AsRock H55M LE	AsRock G31M-GS	AsRock G31M-GS	AsRock G31M-GS	AsRock G31M-GS	AsRock G31M-GS
Chipset	Intel® H55	Intel® H55	Intel® H55	Intel® H55	Intel® G31	Intel® G31	Intel® G31	Intel® G31	Intel® G31

OPÇÕES (Só disponíveis com compra de unidade base)

MONITOR	MAG CRT 17" Flat PX-772K	33,9 €	SOFTWARE	Linux Caixa Mágica 14	Grátis
	LCD 18,5" SAMSUNG E1920N	81,3 €		Windows 7 Home Premium	53,6 €
	Colunas C003-CA 2.1 c/ rádio	14,1 €		Windows 7 Professional	92,6 €
	Sint. TV Interno HVR-1100	18,3 €		MS Office 2010 Home/Student	71,5 €

As imagens podem não corresponder à configuração especificada. Esta tabela pode ser alterada sem aviso prévio. Salvaguarda-se qualquer erro tipográfico

PowerPro














Performance de excepção e design de Mestre, combinado com estrutura "Extremo Baixo Ruído"

Os PowerPro são PC's ultra-potentes onde tudo é a dobrar, excepto o preço. Opções NVIDIA e ATI, oferecem desempenho impressionante e excepcionais funcionalidades de entretenimento digital. Configuração totalmente ajustável.

Características Comuns da Linha PowerPro

Chassis	• CoolerMaster HAFX; Fonte Modular Silent 1000W (multi VGA); Silent 700W; Certif. 80plus
RAM	• CL8 Triple Channel Kit HyperX DDR3 1600 nas configurações topo; Memória DDR3 1333
ODD	• Grav. 16X S-ATA Supermulti Blu-Ray Lightscribe LG
Stor. Ctrl.	• 6x SATA2 c/ RAID Hot 0,1,5 e 10 • 2x SAS (Raid 0 e 1) • 1x IDE/PATA
Networking	• Dual Gigabit LAN Integrada. (PCI/USB Wireless em opção)
Input	• Leitor Cartões Int. 3.5" 18-em-1. Teclado e rato em opção
I/O	• 8xUSB 2.0; 1xParalela; 1xSérie; E-SATA; SPDIF; IEEE1394
P. Som	• Audio de Alta definição 7.1, AC'97 8 canais (Realtek ALC882D/Intel e ALC850/AMD)
Opções	• Em opção: Monitor ; Colunas ; Placas de Som; Placa Rede Wireless PCI/USB
Sistema Op	• Microsoft Windows 7 Home Premium + Office 2010 Starter + Int. Sec. Bullguard (90 dias)
Garantia	• "Carry-in" 1 Ano + 2º Ano DL67/2003. Opção: Extensão 3 anos "carry-in" (+8%)


PowerPro i7SLI	PowerPro i7xFIRE	PowerPro i7	PowerPro i7
Intel Core	Intel Core	Intel Core	Intel Core
  	 	  	  
#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
i7-960	i7-930	i7-960	i7-930
3,2 GHz	2,88 Ghz	3,2 GHz	2,88 Ghz
12 GB@1600	6 GB@1600	6 GB@1333	6 GB@1333
1,5 TB	1 TB	1 TB	1 TB
DUAL NV GTX480 1536MB	DUAL ATI HD5870 1GB	GTX295 1GB HD5970 2GB	GTX470 1.28MB HD5770 1GB
ASUS P6T DELUXE V2	ASUS P6T DELUXE V2	ASUS P6T DELUXE V2	ASUS P6T DELUXE V2
Intel X58	Intel X58	Intel X58	Intel X58

Pronto Pag.

CPD30d

Processador	i7-960
Velocidade	3,2 GHz
Memória	12 GB@1600
Disco	1,5 TB
Placa Gráfica	DUAL NV GTX480 1536MB
MotherBoard	ASUS P6T DELUXE V2
Chipset	Intel X58

PowerPlay











Equilíbrio perfeito entre performance e valor.

A linha PowerPlay combina impressionante potência com amplas capacidades de fotografia, áudio e vídeo digitais para proporcionar uma emocionante experiência de multimédia. Configuração ajustável às necessidades do utilizador.

Características Comuns da Linha PowerPlay

Chassis	• Chassis Cooler Master HAF912; Fonte LowNoise 650W
RAM	• Máximo até 16GB DDR2 (Core2 Quad) / DDR3 (i7/i5) 800/1066/1333/1600MHz
ODD	• Regravador DVD±RW 20x/22x SATA
Stor. Ctrl.	• Controladora 7x SerialATAII • RAID 0,1,5 e 10 • 1x Controlador PATA
Networking	• Placa de Rede 10/100/1000Mbps Integrada. (PCI/USB Wireless em opção)
Input	• Leitor Cartões Int. 3.5" 18-em-1. Teclado MICROSOFT Confort Optic e Rato MS Óptico USB
I/O	• (i7/i5) 7x USB2.0 ext. + 1x USB3.0 • 1x eSATAII • (Quad Core) 6 x USB 2.0
P. Som	• Audio de Alta definição 7.1, AC'97 8 canais
Colunas	• Não incluídas
Monitor	• Em opção: Monitor ; Colunas ; Placas de Som; Placa Rede Wireless PCI
Sistema Op	• Microsoft Windows 7 Home Premium + Office 2010 Starter + Int. Sec. Bullguard (90 dias)
Garantia	• "Carry-in" 1 Ano + 2º Ano DL67/2003. Opção: Extensão 3 anos "carry-in" (+8%)

PowerPlay i7	PowerPlay i5	PowerPlay i5	PowerPlay i3
Intel Core	Intel Core	Intel Core	Intel Core
 	 	 	 
#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
i7-870 Quad	i7-870 Quad	i5-760 Quad	i5-760 Quad
2.93 GHz	2.93 Ghz	2.8 GHz	2.8 GHz
DDR3 4 GB	DDR3 4 GB	DDR3 4 GB	DDR3 2 GB
2 TB (R0)	2 TB	1 TB	500 GB
ATI 5770 1024MB	ATI 5770 1024MB	ATI 5770 1024MB	ATI 5770 1024MB
ASROCK P55 PRO/USB3	ASROCK P55 PRO/USB3	ASROCK P55 PRO/USB3	ASROCK P55 PRO/USB3
Intel P55	Intel P55	Intel P55	Intel P55

OPÇÕES (Só disponíveis com compra de unidade base)

MONITOR	MAG CRT 17" Flat PX-772K	33,9 €	SOFTWARE	Linux Caixa Mágica 14	Grátis
	LCD 18,5" SAMSUNG E1920N	81,3 €		Windows 7 Home Premium	53,6 €
	Colunas C003-CA 2.1 c/ rádio	14,1 €		W7 Profissional (Troca para)	92,6 €
	Sint. TV Interno HVR-1100	18,3 €		MS Office 2010 Home/Student	91,3 €

ATOM



Design compacto e moderno, um estilo inconfundível !

Os nettop INSYS para além de económicos apresentam um design compacto e funcional. Com fonte de alimentação interna standard e com espaço para slot adicional, permitem actualizações e personalização às suas necessidades

Características Comuns da Linha Nettop ATOM

Chassis	• Chassis INSYS MINI-ITX MX-31. Fonte LowNoise 420W
RAM	• Até 4 Gb DDR2 667/800
ODD	• (Opcional) Regravador interno DVD±RW 20x SATA SLIM
Stor. Ctrl.	• Controladora 2xSerialATA; 4x SATA e suporte RAID 0/1 no modelo ION
Networking	• Placa de Rede 10/100/1000 Mbps Integrada.
Input	• Leitor Cartões Int. 3.5" 18-em-1
I/O	• 4x USB 2.0; (portas variam conforme modelo de Mboard)
P. Som	• Audio de Alta definição 4 canais
Colunas	• Não incluídas
Monitor	• Opcional; Modelos c/ MB Intel saída VGA; Modelo ION c/ VGA/DVI/HDMI
Sistema Op.	• Versões c/ SW Msft incluem Office 2010 Starter + I.Sec. Bullguard (90 dias)
Garantia	• "Carry-in" 1 Ano + 2º Ano DL67/2003. Opção: Extensão 3 anos "carry-in" (+8%)

CONFIGURAÇÃO

OPÇÕES

Pronto Pag.	260 €	190 €	160 €		PP s/ IVA
CPD30d	267 €	195 €	164 €		
Processador	Intel Atom 330	Intel Atom D510	Intel Atom D410	Grav. DVDRW	21,1 €
Velocidade	1.6GHz 1MKB	1.6GHz 1MB	1.66GHz 512KB	1GB DDR2	19,5 €
Memória	2GB	2GB	1GB	2GB DDR2	33,3 €
Discos (SATA)	500GB (Raid 0/1)	500GB	160GB	HDD 160 GB	28,2 €
P.Gráfica	Nvidia 9400M	Intel® GMA 3150	Intel® GMA 3150	HDD 500GB	31,6 €
MotherBoard	ASROCK A330ION	Intel D510MO	Intel D410PT	SSD 64GB Kingston	consulte
Sist. Operativo	W7 H. Premium	LINUX CM14	XP ULCPC	SSD 80GB Intel	consulte

Ultra Slim ION230



O mais pequeno desktop do mercado ! Totalmente silencioso sem ventoinhas

Os novos nettop Ultra Slim ION230 garantem-lhe uma prestação gráfica acima da média não sacrificando economia de espaço, consumo e custo. Este equipamento funciona com pedestal ou colocado por trás do monitor LCD. Capaz de reprodução 1080p

Características Comuns da Linha Nettop Ultra Slim ION230

Chassis	• Chassis INSYS Ultra SLIM. Fonte Externa 40W. Dimensões 20x172x153mm
RAM	• Até 3GB DDR2 667/800 (1GB onboard)
ODD	• (Opcional) Regravador Externo DVD±RW SLIM USB
Stor. Ctrl.	• Controladora SerialATA 1x HDD 2.5" até 500GB
Networking	• Placa de Rede Realtek 8111DL 10/100/1000 Mbps Integrada; Opc. Wireless USB
Input	• Opcionais Teclado e Rato USB
I/O	• 6 x USB 2.0; 1 x HDMI; Conversor HDMI>DVI opcional
P. Som	• Audio de Alta definição Realtek ALC662 2 canais
Colunas	• Não incluídas
Monitor	• Opcional; Inclui acessório VESA Mount para montagem por trás de LCD.
Sistema Op.	• Versões com SW Microsoft incluem Int. Security Bullguard (90 dias)
Garantia	• "Carry-in" 1 Ano + 2º Ano DL67/2003. Opção: Extensão 3 anos "carry-in" (+8%)

CONFIGURAÇÃO

OPÇÕES

Pronto Pag.	230 €	190 €	180 €		PP s/ IVA
CPD30d	236 €	195 €	185 €		
Processador	Intel Atom 230	Intel Atom 230	Intel Atom 230	SSD 64GB Kingston	consulte
Velocidade	1.6GHz 512KB	1.6GHz 512KB	1.6GHz 512KB	SSD 80GB Intel	consulte
Memória	3GB	1GB	1GB	Tecl. Wir. Trust MCenter	34,8 €
Discos (SATA)	500GB	160GB	500GB	Tecl+Rt Wir. Trust 3100	16,1 €
P. Gráfica	NVIDIA 9400M	NVIDIA 9400M	NVIDIA 9400M	Grav. DVDRW USB	26,7 €
Chipset	NVIDIA ION MCP9	NVIDIA ION MCP9	NVIDIA ION MCP9	LCD ASUS 19" DVI/VGA	91,0 €
Sist. Operativo	W7 H. Premium	XP ULCPC	LINUX CM14	Conversor HDMI/DVI	4,9 €

OPÇÕES (Só disponíveis com compra de unidade base)

PP s/ IVA

MAG CRT 17" Flat PX-772K	33,9 €	Linux Caixa Mágica 14	Grátis
LCD 18,5" SAMSUNG E1920N	81,3 €	Windows 7 Home Premium	53,6 €
Colunas C003-CA 2.1 c/ rádio	14,1 €	Windows 7 Profissional	92,6 €
Sint. TV Interno HVR-1100	18,3 €	MS Office 2010 Home/Student	71,5 €