





WorkNet


Uma solução multimedia equilibrada e completa, na performance e no preço.

A linha WorkNet combina facilmente o acesso a entretenimento e informação, com performance de multimedia (gráfica dedicada), a um preço muito competitivo. Configuração ajustável às necessidades do utilizador.

Características Comuns da Linha WorkNet

Chassis	• INSYS 6237 (3x5,25"). Fonte LowNoise.
RAM	• Até 4GB DDR2 800 (Intel CORE) / Até 16GB DDR3 (Corei)
ODD	• Regravador DVD±RW 22x SATA
Stor. Ctrl.	• Contr. 4 x SATAII 3.0 Gb/s
Networking	• Placa de Rede PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
Input	• Leitor Cartões Int. 3.5" 18-em-1. Teclado Multimédia Matrixx e Rato Óptico Matrixx PS2
I/O	• 4x USB2.0 • HDMI/DVI/VGA • 1x IEEE 1394 • 2x eSATA/USB alimentadas (especif. MB H55MPro)
P. Som	• Audio de alta definição 7.1 CH HD Audio (VIA® VT1718S Audio Codec)
Colunas	• Colunas Som 2.0
Monitor	• Monitor Opcional
Sistema Op.	• Microsoft Windows 7 Home Premium + Internet Security Bullguard (90 dias)
Garantia	• "Carry-in" 1 Ano + 2º Ano DL67/2003. Opção: Extensão 3 anos "carry-in" (+8%)

WorkNet Corei	WorkNet Corei	WorkNet Core	WorkNet Pentium
Intel ClarkDale	Intel ClarkDale	Intel Core2 Quad	Intel Pentium
			
NOVO	NOVO		
620 €	580 €	520 €	470 €
629 €	589 €	528 €	477 €
i7-860 Quad	i5-670 Dual	i5-661 Dual	i5-650 Dual
2.80 GHz	3.46 GHz	3.33 GHz	3.20 GHz
DDR3 4 GB	DDR3 4 GB	DDR3 2 GB	DDR3 2 GB
1T GB	500 GB	1T GB	500 GB
nVidia GT220 1GB	nVidia GT220 1GB	nVidia GT220 1GB	nVidia GT220 1GB
AsRock H55M Pro	AsRock H55M Pro	AsRock P5BPRO	AsRock P5BPRO
Intel® H55	Intel® H55	Intel® P965	Intel® P965



ASRock



HDMI

Pronto Pag.	620 €	580 €	520 €	470 €	460 €	440 €	350 €	340 €
CPD30d	629 €	589 €	528 €	477 €	467 €	447 €	355 €	345 €
Processador	i7-860 Quad	i5-670 Dual	i5-661 Dual	i5-650 Dual	Q8400 775	Q8400 775	E5400 775	E5400 775
Velocidade	2.80 GHz	3.46 GHz	3.33 GHz	3.20 GHz	2.33 GHz	2.33 GHz	2.7 Ghz	2.7 Ghz
Memória	DDR3 4 GB	DDR3 4 GB	DDR3 2 GB	DDR3 2 GB	DDR2 3 GB	DDR2 3 GB	DDR2 2 GB	DDR2 2 GB
Discos (SATA)	1T GB	500 GB	1T GB	500 GB	1T GB	500 GB	500 GB	160GB
Placa Gráfica	nVidia GT220 1GB	nVidia GT220 1GB	nVidia GT220 1GB	nVidia GT220 1GB	nVidia GT220 1GB	nVidia GT220 1GB	nVidia GT220 1GB	nVidia GT220 1GB
MotherBoard	AsRock H55M Pro	AsRock H55M Pro	AsRock H55M Pro	AsRock H55M Pro	AsRock P5BPRO	AsRock P5BPRO	AsRock P5BPRO	AsRock P5BPRO
Chipset	Intel® H55	Intel® H55	Intel® H55	Intel® H55	Intel® P965	Intel® P965	Intel® P965	Intel® P965





WorkBasic


Para actualizar ou para começar... tudo na medida certa.

A linha WorkBasic começa com um preço acessível que proporciona um desempenho versátil e impressionante facilidade de utilização, tudo isto com um design elegante. Configuração ajustável às necessidades do utilizador.

Características Comuns da Linha WorkBasic

Chassis	• INSYS M103-CA (2x5,25"). Fonte LowNoise.
RAM	• Até 4GB DDR2 800 (Intel CORE) / Até 16GB DDR3 (Corei)
ODD	• Regravador DVD±RW 22x SATA
Stor. Ctrl.	• Contr. 4 x SATAII 3.0 Gb/s
Networking	• Placa de Rede Gigabit integrada. (PCI Wireless em opção).
Input	• Leitor Cartões Int. 3.5" 18-em-1. Teclado Multimédia e Rato Óptico
I/O	• 4x USB2.0 • HDMI/DVI/VGA • 2x eSATA/USB alimentadas (especif. MB H55M)
P. Som	• Audio de alta definição 7.1 CH HD Audio (VIA® VT1718S Audio Codec)
Colunas	• Colunas de som 2.0
Monitor	• Monitor Opcional.
Sistema Op.	• FreeDOS e Knoppix (Microsoft Windows 7 e Linux pré-instalados em opção)
Garantia	• "Carry-in" 1 Ano + 2º Ano DL67/2003. Opção: Extensão 3 anos "carry-in" (+8%)

WorkBasic Corei	WorkBasic Corei	WorkBasic Q84	WorkBasic E54
Intel ClarkDale	Intel ClarkDale	Intel Core 2 Quad	Intel Pentium
			
NOVO	NOVO		
500 €	420 €	330 €	290 €
508 €	426 €	335 €	294 €
i5-670 Dual	i5-661 Dual	i3-540 Dual	G6950 Dual
3.46 GHz	3.33 GHz	2.33 GHz	2.8 GHz
DDR3 4 GB	DDR3 4 GB	DDR3 2 GB	DDR3 2 GB
1 TB	500 GB	500 GB	500 GB
Intel® HD Graphics	Intel® HD Graphics	Intel Extreme Graphics 2	Intel Extreme Graphics 2
AsRock H55M	AsRock H55M	AsRock G31-GS	AsRock G31-GS
Intel® H55	Intel® 945GC	Intel® G31	Intel® G31



ASRock

HDMI

Pronto Pag.	500 €	420 €	330 €	290 €	390 €	330 €	240 €	210 €
CPD30d	508 €	426 €	335 €	294 €	396 €	335 €	244 €	213 €
Processador	i5-670 Dual	i5-661 Dual	i3-540 Dual	G6950 Dual	Q8400 775	Q8400 775	E5400 775	E5400 775
Velocidade	3.46 GHz	3.33 GHz	2.33 GHz	2.8 GHz	2.33 GHz	2.33 GHz	2.7 Ghz	2.7 Ghz
Memória	DDR3 4 GB	DDR3 4 GB	DDR3 2 GB	DDR3 2 GB	DDR2 4 GB	DDR2 2 GB	DDR2 2 GB	DDR2 1 GB
Discos (SATA)	1 TB	500 GB	500 GB	500 GB	1 TB	500 GB	500 GB	160GB
Placa Gráfica	Intel® HD Graphics	Intel® HD Graphics	Intel Extreme Graphics 2	Intel Extreme Graphics 2	Intel Extreme Graphics 2	Intel Extreme Graphics 2	Intel Extreme Graphics 2	Intel Extreme Graphics 2
MotherBoard	AsRock H55M	AsRock H55M	AsRock G31-GS	AsRock G31-GS	AsRock G31-GS	AsRock G31-GS	AsRock G31-GS	AsRock G31-GS
Chipset	Intel® H55	Intel® 945GC	Intel® G31	Intel® G31	Intel® G31	Intel® G31	Intel® G31	Intel® G31

OPÇÕES (Só disponíveis com compra de unidade base)

MONITOR	MAG CRT 17" Flat PX-772K	47,8 €	SOFTWARE	Linux Caixa Mágica 14	Grátis
	LCD 19" Samsung 923NW	84,7 €		Windows 7 Home Premium	54,8 €
	Colunas C003-CA 2.1 c/ rádio	14,1 €		Windows 7 Professional	85,0 €
	Sint. TV Interno HVR-1100	18,3 €		MS Office 2007 CASA E ESTUD.	91,3 €

PowerPro











Performance de exceção e design de Mestre, combinado com estrutura "Extremo Baixo Ruído"

Os PowerPro são PC's ultra-potentes onde tudo é a dobrar, excepto o preço. O duplo núcleo e as 2 gráficas oferecem desempenho impressionante e excepcionais funcionalidades de entretenimento digital. Configuração totalmente ajustável.

Características Comuns da Linha PowerPro

Chassis	• Thermaltake Armor+; Fonte Silent 850W
RAM	• CL7 Triple Channel Kit nas configurações topo; Memória individual nas outras opções
ODD	• Regravador BLU-RAY DVD±RW SATA
Stor. Ctrl.	• 6x SATA2 c/ RAID Hot 0,1,5 e 10 • 2x SAS (Raid 0 e 1) • 1x IDE/PATA
Networking	• Dual Gigabit LAN Integrada. (PCI/USB Wireless em opção)
Input	• Leitor Cartões Int. 3.5" 18-em-1. Teclado MICROSOFT Confort Optic e Rato MS Óptico USB
I/O	• 8xUSB 2.0; 1xParalela; 1xSérie; E-SATA; SPDIF; IEEE1394
P. Som	• Audio de Alta definição 7.1, AC'97 8 canais (Realtek ALC882D/Intel e ALC850/AMD)
Opções	• Em opção: Monitor ; Colunas ; Placas de Som; Placa Rede Wireless PCI/USB
Sistema Op	• Microsoft Windows 7 Home Premium 64Bits + Internet Security Bullguard (90 dias)
Garantia	• "Carry-in" 1 Ano + 2º Ano DL67/2003. Opção: Extensão 3 anos "carry-in" (+8%)

	PowerPro i7SLI		PowerPro i7xFIRE		PowerPro i7		PowerPro i7	
	Intel Core i7		Intel Core i7		Intel Core i7		Intel Core i7	
	 		 		 		 	
Pronto Pag.	2.450 €	2.030 €	2.230 €	1.810 €	1.800 €	1.660 €	1.670 €	1.260 €
CPD30d	2.487 €	2.059 €	2.263 €	1.837 €	1.827 €	1.685 €	1.695 €	1.279 €
Processador	i7 950		i7 950		i7 950		i7 950	
Velocidade	3,06 GHz		3,06 GHz		3,06 GHz		3,06 GHz	
Memória	12 GB@1600		12 GB@1600		4 GB@1333		4 GB@1333	
Disco	1,5 TB		1,5 TB		1 TB		1 TB	
Placa Gráfica	DUAL NV GTX295 1792MB		DUAL ATI HD5870 1GB		GTX295 1GB		GTX285 1Gb	
MotherBoard	ASUS P6T DELUXE V2		ASUS P6T DELUXE V2		ASUS P6T DELUXE V2		ASUS P6T DELUXE V2	
Chipset	Intel X58		Intel X58		Intel X58		Intel X58	

PowerPlay











Equilíbrio perfeito entre performance e valor.

A linha PowerPlay combina impressionante potência com amplas capacidades de fotografia, áudio e vídeo digitais para proporcionar uma emocionante experiência de multimídia. Configuração ajustável às necessidades do utilizador.

Características Comuns da Linha PowerPlay

Chassis	• Chassis Cooler Master HAF922; Fonte LowNoise 650W
RAM	• Máximo até 16GB DDR2 (Core2 Quad) / DDR3 (i7/i5) 800/1066/1333/1600MHz
ODD	• Regravador DVD±RW 20x/22x SATA
Stor. Ctrl.	• Controladora 6x SerialATAII • RAID 0,1,5 e 10 • 1x Controlador PATA
Networking	• Placa de Rede 10/100/1000Mbps Integrada. (PCI/USB Wireless em opção)
Input	• Leitor Cartões Int. 3.5" 18-em-1. Teclado MICROSOFT Confort Optic e Rato MS Óptico USB
I/O	• (i7/i5) 8x USB2.0 ext. + 6x internas • IEEE1394 (FireWire) • (Quad Core) 6 x USB 2.0
P. Som	• Audio de Alta definição 7.1, AC'97 8 canais
Colunas	• Não incluídas
Monitor	• Em opção: Monitor ; Colunas ; Placas de Som; Placa Rede Wireless PCI
Sistema Op	• Microsoft Windows 7 Home Premium (DSP) + Internet Security Bullguard (90 dias)
Garantia	• "Carry-in" 1 Ano + 2º Ano DL67/2003. Opção: Extensão 3 anos "carry-in" (+8%)

	PowerPlay i7		PowerPlay i7		PowerPlay i5		PowerPlay iq84	
	Intel Core i7 LGA1156		Intel Core i7 LGA1156		Intel Core i5 LGA1156		Intel Core2 Quad	
	 		 		 		 	
Pronto Pag.	960 €	910 €	690 €	650 €	620 €	580 €	610 €	600 €
CPD30d	974 €	924 €	700 €	660 €	629 €	589 €	619 €	609 €
Processador	i7-870 Quad		i7-860 Quad		i5-750 Quad		Q8400 Quad	
Velocidade	2.93 GHz		2.8 GHz		2.66 GHz		2.66 GHz	
Memória	DDR3 4 Gb		DDR3 4 Gb		DDR3 4 Gb		DDR2 4 Gb	
Discos (SATA)	1,5 TB (R0)		1TB		1 TB		1TB	
Placa Gráfica	ATI 5550 1024MB		ATI 5550 1024MB		ATI 5550 1024MB		ATI 5550 1024MB	
MotherBoard	ASROCK P55 PRO		ASROCK P55 PRO		ASROCK P55 PRO		Asus P5Q SE Plus	
Chipset	Intel P55		Intel P55		Intel P55		Intel P45	

OPÇÕES (Só disponíveis com compra de unidade base)

MONITOR	MAG CRT 17" Flat PX-772K	47,8 €	SOFTWARE	Linux Caixa Mágica 14	-52,0 €
	LCD 19" Samsung 923NW	84,7 €		Windows 7 Home Premium	Incluído
	Colunas C003-CA 2.1 c/ rádio	14,1 €		W7 Profissional (Troca para)	30,2 €
	Sint. TV Interno HVR-1100	18,3 €		MS Office 2007 CASA E ESTUD.	91,3 €

As imagens podem não corresponder à configuração especificada. Esta tabela pode ser alterada sem aviso prévio. Salvaguarda-se qualquer erro tipográfico

ATOM



Design compacto e moderno, um estilo inconfundível !

Os nettop INSYS para além de económicos apresentam um design compacto e funcional. Com fonte de alimentação interna standard e com espaço para slot adicional, permitem actualizações e personalização às suas necessidades

Características Comuns da Linha Nettop ATOM

Chassis
RAM
ODD
Stor. Ctrl.
Networking
Input
I/O
P. Som
Colunas
Monitor
Sistema Op.
Garantia

- Chassis INSYS MINI-ITX MX-31. Fonte LowNoise 420W
- Até 4 Gb DDR2 667/800
- (Opcional) Regravador interno DVD±RW 20x SATA SLIM
- Controladora 2xSerialATA; 4x SATA e suporte RAID 0/1 no modelo ION
- Placa de Rede 10/100/1000 Mbps Integrada.
- Leitor Cartões Int. 3.5" 18-em-1
- 4x USB 2.0; (portas variam conforme modelo de Mboard)
- Audio de Alta definição 4 canais
- Não incluídas
- Opcional; Modelos c/ MB Intel saída VGA; Modelo ION c/ VGA/DVI/HDMI
- Versões com SW Microsoft incluem **Int. Security Bullguard (90 dias)**
- "Carry-in" 1 Ano + 2º Ano DL67/2003. Opção: Extensão 3 anos "carry-in" (+8%)

	CONFIGURAÇÃO			OPÇÕES	
					PP s/ IVA
Pronto Pag.	290 €	230 €	180 €		
CPD30d	294 €	233 €	183 €		
Processador	Intel Atom 330	Intel Atom D510	Intel Atom D410	Grav. DVDRW	23,1 €
Velocidade	1.6GHz 1MKB	1.66GHz 1MB	1.66GHz 512KB	1GB DDR2	17,7 €
Memória	2GB	2GB	1GB	2GB DDR2	33,4 €
Discos (SATA)	500GB (Raid 0/1)	500GB	160GB	HDD 160 GB	29,3 €
P.Gráfica	Nvidia 9400M	Intel® GMA 3150	Intel® GMA 3150	HDD 500GB	38,9 €
MotherBoard	ASROCK A330ION	Intel D510MO	Intel D410PT	SSD 64GB Kingston	76,9 €
Sist. Operativo	W7 H. Premium	LINUX CM14	XP ULCPC		

Ultra Slim ION230



O mais pequeno desktop do mercado ! Totalmente silencioso sem ventoinhas

Os novos nettop Ultra Slim ION230 garantem-lhe uma prestação gráfica acima da média não sacrificando economia de espaço, consumo e custo. Este equipamento funciona com pedestal ou colocado por trás do monitor LCD. Capaz de reprodução 1080p

Características Comuns da Linha Nettop Ultra Slim ION230

Chassis
RAM
ODD
Stor. Ctrl.
Networking
Input
I/O
P. Som
Colunas
Monitor
Sistema Op.
Garantia

- Chassis INSYS Ultra SLIM. Fonte Externa 40W. Dimensões 20x172x153mm
- Até 3GB DDR2 667/800 (1GB onboard)
- (Opcional) Regravador Externo DVD±RW SLIM USB
- Controladora SerialATA 1x HDD 2.5" até 500GB
- Placa de Rede Realtek 8111DL 10/100/1000 Mbps Integrada; Opc. Wireless USB
- N/A
- 6 x USB 2.0; 1 x HDMI; Conversor HDMI>DVI
- Audio de Alta definição Realtek ALC662 2 canais
- Não incluídas
- Opcional; Inclui acessório VESA Mount para montagem por trás de LCD.
- Versões com SW Microsoft incluem **Int. Security Bullguard (90 dias)**
- "Carry-in" 1 Ano + 2º Ano DL67/2003. Opção: Extensão 3 anos "carry-in" (+8%)

	CONFIGURAÇÃO			OPÇÕES	
					PP s/ IVA
Pronto Pag.	280 €	260 €	170 €		
CPD30d	284 €	264 €	173 €		
Processador	Intel Atom 230	Intel Atom 230	Intel Atom 230	SSD 64GB Kingston	76,9 €
Velocidade	1.6GHz 512KB	1.6GHz 512KB	1.6GHz 512KB	Tecl. Wir. Trust MCenter	34,8 €
Memória	3GB	2GB	1GB	Tecl+Rt Wir. Trust 3100	16,1 €
Discos (SATA)	500GB	320GB	160GB	Grav. DVDRW USB	34,0 €
P. Gráfica	NVIDIA 9400M	NVIDIA 9400M	NVIDIA 9400M		
Chipset	NVIDIA ION MCP9	NVIDIA ION MCP9	NVIDIA ION MCP9		
Sist. Operativo	W7 H. Premium	W7 H. Premium	LINUX CM14		

OPÇÕES (Só disponíveis com compra de unidade base)

PP s/ IVA

MAG CRT 17" Flat PX-772K	47,8 €	Linux Caixa Mágica 14	Grátis
LCD 19" Samsung 923NW	84,7 €	Windows 7 Home Premium	Incluído
Colunas C003-CA 2.1 c/ rádio	14,1 €	Windows 7 Profissional	85,0 €
Sint. TV Interno HVR-1100	18,3 €	MS Office 2007 Bas (DSP)	91,3 €

As imagens podem não corresponder à configuração especificada. Esta tabela pode ser alterada sem aviso prévio. Salvaguarda-se qualquer erro tipográfico