


WorkNet









Uma solução multimedia equilibrada e completa, na performance e no preço.

A linha WorkNet combina facilmente o acesso a entretenimento e informação, com performance de multimedia (gráfica dedicada), a um preço muito competitivo. Configuração ajustável às necessidades do utilizador.




Características Comuns da Linha WorkNet

Chassis	• INSYS 6237 (3x5,25"). Fonte LowNoise.
RAM	• Até 4GB DDR2 800 (Intel CORE) / Até 16GB DDR3 (Corei)
ODD	• Regravador DVD±RW 22x SATA
Stor. Ctrl.	• Contr. 4 x SATAII 3.0 Gb/s
Networking	• Placa de Rede PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
Input	• Leitor Cartões Int. 3.5" 18-em-1. Teclado Multimédia Matrixx e Rato Óptico Matrixx PS2
I/O	• 4x USB2.0 • HDMI/DVI/VGA • 1x IEEE 1394 • 2x eSATA/USB alimentadas (especif. MB H55MPro)
P. Som	• Audio de alta definição 7.1 CH HD Audio (VIA® VT1718S Audio Codec)
Colunas	• Colunas Som 2.0
Monitor	• Monitor Opcional
Sistema Op.	• Microsoft Windows 7 Home Premium + Office 2010 Starter + Int. Sec. Bullguard (90 dias)
Garantia	• "Carry-in" 1 Ano + 2º Ano DL67/2003. Opção: Extensão 3 anos "carry-in" (+8%)

	WorkNet Corei		WorkNet Corei		WorkNet Core		WorkNet Pentium	
	Intel ClarkDale		Intel ClarkDale		Intel Core2 Quad		Intel Pentium	
								
Pronto Pag.	660 €	640 €	530 €	500 €	480 €	450 €	380 €	350 €
CPD30d	677 €	656 €	543 €	513 €	492 €	461 €	390 €	359 €
Processador	i7-870 Quad	i5-680 Dual	i5-661 Dual	i5-650 Dual	Q8400 775	Q8400 775	E5400 775	E5400 775
Velocidade	2.93 GHz	3.6 GHz	3.33 GHz	3.20 GHz	2.33 GHz	2.33 GHz	2.7 Ghz	2.7 Ghz
Memória	DDR3 4 GB	DDR3 4 GB	DDR3 2 GB	DDR3 2 GB	DDR2 3 GB	DDR2 2 GB	DDR2 3 GB	DDR2 2 GB
Discos (SATA)	1 TB	500 GB	1 TB	500 GB	1 TB	500 GB	640 GB	500GB
Placa Gráfica	nVidia GT220 1GB		nVidia GT220 1GB		nVidia GT220 1GB		nVidia GT220 1GB	
MotherBoard	AsRock H55M Pro		AsRock H55M Pro		AsRock P5B-DE		AsRock P5B-DE	
Chipset	Intel® H55		Intel® H55		Intel® P965		Intel® P965	

WorkBasic











Para actualizar ou para começar... tudo na medida certa.

A linha WorkBasic começa com um preço acessível que proporciona um desempenho versátil e impressionante facilidade de utilização, tudo isto com um design elegante. Configuração ajustável às necessidades do utilizador.

Características Comuns da Linha WorkBasic

Chassis	• INSYS M103-CA (2x5,25"). Fonte LowNoise.
RAM	• Até 4GB DDR2 800 (Intel CORE) / Até 16GB DDR3 (Corei)
ODD	• Regravador DVD±RW 22x SATA
Stor. Ctrl.	• Contr. 4 x SATAII 3.0 Gb/s
Networking	• Placa de Rede Gigabit integrada. (PCI Wireless em opção).
Input	• Leitor Cartões Int. 3.5" 18-em-1. Teclado Multimédia e Rato Óptico
I/O	• 4x USB2.0 • HDMI/DVI/VGA • 2x eSATA/USB alimentadas (especif. MB H55M)
P. Som	• Audio de alta definição 7.1 CH HD Audio (VIA® VT1718S Audio Codec)
Colunas	• Colunas de som 2.0
Monitor	• Monitor Opcional.
Sistema Op.	• Microsoft Windows 7 Home Premium + Office 2010 Starter + Int. Sec. Bullguard (90 dias)
Garantia	• "Carry-in" 1 Ano + 2º Ano DL67/2003. Opção: Extensão 3 anos "carry-in" (+8%)

	WorkBasic Corei		WorkBasic Corei		WorkBasic Q84		WorkBasic E54	
	Intel ClarkDale		Intel ClarkDale		Intel Core 2 Quad		Intel Pentium	
								
Pronto Pag.	590 €	490 €	380 €	350 €	450 €	400 €	300 €	280 €
CPD30d	605 €	502 €	390 €	359 €	461 €	410 €	308 €	287 €
Processador	i5-680 Dual	i5-661 Dual	i3-540 Dual	G6950 Dual	Q8400 775	Q8400 775	E5400 775	E5400 775
Velocidade	3.6 GHz	3.33 GHz	2.33 GHz	2.8 GHz	2.33 GHz	2.33 GHz	2.7 Ghz	2.7 Ghz
Memória	DDR3 4 GB	DDR3 4 GB	DDR3 2 GB	DDR3 2 GB	DDR2 4 GB	DDR2 2 GB	DDR2 2 GB	DDR2 1 GB
Discos (SATA)	1 TB	500 GB	500 GB	500 GB	1 TB	500 GB	500 GB	500 GB
Placa Gráfica	Intel® HD Graphics		Intel® HD Graphics		Intel Extreme Graphics 2		Intel Extreme Graphics 2	
MotherBoard	AsRock H55M LE		AsRock H55M LE		AsRock G31M-GS		AsRock G31M-GS	
Chipset	Intel® H55		Intel® H55		Intel® G31		Intel® G31	

OPÇÕES (Só disponíveis com compra de unidade base)

MONITOR	MAG CRT 17" Flat PX-772K	33,9 €	SOFTWARE	Linux Caixa Mágica 14	Grátis
	LCD 18,5" SAMSUNG E1920N	87,1 €		Windows 7 Home Premium	56,5 €
	Colunas C003-CA 2.1 c/ rádio	14,1 €		Windows 7 Professional	95,3 €
	Sint. TV Interno HVR-1100	18,3 €		MS Office 2007 CASA E ESTUD.	91,3 €









PowerPro

Performance de exceção e design de Mestre, combinado com estrutura "Extremo Baixo Ruído"

Os PowerPro são PC's ultra-potentes onde tudo é a dobrar, excepto o preço. O duplo núcleo e as 2 gráficas oferecem desempenho impressionante e excepcionais funcionalidades de entretenimento digital. Configuração totalmente ajustável.

Características Comuns da Linha PowerPro

Chassis	• Thermaltake Armor+; Fonte Silent 800W
RAM	• CL7 Triple Channel Kit nas configurações topo; Memória individual nas outras opções
ODD	• Gravador interno DVD Super-Multi com leitor de Blu-Ray
Stor. Ctrl.	• 6x SATA2 c/ RAID Hot 0,1,5 e 10 • 2x SAS (Raid 0 e 1) • 1x IDE/PATA
Networking	• Dual Gigabit LAN Integrada. (PCI/USB Wireless em opção)
Input	• Leitor Cartões Int. 3.5" 18-em-1. Teclado MICROSOFT Confort Optic e Rato MS Óptico USB
I/O	• 8xUSB 2.0; 1xParalela; 1xSérie; E-SATA; SPDIF; IEEE1394
P. Som	• Audio de Alta definição 7.1, AC'97 8 canais (Realtek ALC882D/Intel e ALC850/AMD)
Opções	• Em opção: Monitor ; Colunas ; Placas de Som; Placa Rede Wireless PCI/USB
Sistema Op	• Microsoft Windows 7 Home Premium + Office 2010 Starter + Int. Sec. Bullguard (90 dias)
Garantia	• "Carry-in" 1 Ano + 2º Ano DL67/2003. Opção: Extensão 3 anos "carry-in" (+8%)

PowerPro i7SLI	PowerPro i7xNFIRE	PowerPro i7	PowerPro i7
Intel Core i7	Intel Core i7	Intel Core i7	Intel Core i7
 	 	 	 
Pronto Pag.	2.350 €	1.950 €	2.140 €
CPD30d	2.409 €	1.998 €	2.194 €
Processador	i7-960	i7-930	i7-960
Velocidade	3,2 GHz	2,88 Ghz	3,2 GHz
Memória	12 GB@1600	6 GB@1600	12 GB@1600
Disco	1,5 TB	1 TB	1,5 TB
Placa Gráfica	DUAL NV GTX480 1536MB	DUAL ATI HD5870 1GB	GTX295 1GB
MotherBoard	ASUS P6T DELUXE V2	ASUS P6T DELUXE V2	ASUS P6T DELUXE V2
Chipset	Intel X58	Intel X58	Intel X58









PowerPlay

Equilíbrio perfeito entre performance e valor.

A linha PowerPlay combina impressionante potência com amplas capacidades de fotografia, áudio e vídeo digitais para proporcionar uma emocionante experiência de multimídia. Configuração ajustável às necessidades do utilizador.

Características Comuns da Linha PowerPlay

Chassis	• Chassis Cooler Master HAF922; Fonte LowNoise 650W
RAM	• Máximo até 16GB DDR2 (Core2 Quad) / DDR3 (i7/i5) 800/1066/1333/1600MHz
ODD	• Regravador DVD±RW 20x/22x SATA
Stor. Ctrl.	• Controladora 6x SerialATAII • RAID 0,1,5 e 10 • 1x Controlador PATA
Networking	• Placa de Rede 10/100/1000Mbps Integrada. (PCI/USB Wireless em opção)
Input	• Leitor Cartões Int. 3.5" 18-em-1. Teclado MICROSOFT Confort Optic e Rato MS Óptico USB
I/O	• (i7/i5) 8x USB2.0 ext. + 6x internas • IEEE1394 (FireWire) • (Quad Core) 6 x USB 2.0
P. Som	• Audio de Alta definição 7.1, AC'97 8 canais
Colunas	• Não incluídas
Monitor	• Em opção: Monitor ; Colunas ; Placas de Som; Placa Rede Wireless PCI
Sistema Op	• Microsoft Windows 7 Home Premium + Office 2010 Starter + Int. Sec. Bullguard (90 dias)
Garantia	• "Carry-in" 1 Ano + 2º Ano DL67/2003. Opção: Extensão 3 anos "carry-in" (+8%)

PowerPlay i7	PowerPlay i5	PowerPlay i5	PowerPlay iq84
Intel Core i7 LGA1156	Intel Core i5 LGA1156	Intel Core i5 LGA1156	Intel Core2 Quad
 	 	 	 
Pronto Pag.	840 €	830 €	710 €
CPD30d	861 €	851 €	728 €
Processador	i7-870 Quad	i7-870 Quad	i5-750 Quad
Velocidade	2.93 GHz	2.93 Ghz	2.66 GHz
Memória	DDR3 4 GB	DDR3 4 GB	DDR3 2 GB
Discos (SATA)	2 TB (R0)	2 TB	1TB
Placa Gráfica	ATI 5570 1024MB	ATI 5570 1024MB	ATI 5570 1024MB
MotherBoard	ASROCK P55 PRO	ASROCK P55 PRO	ASROCK P55 PRO
Chipset	Intel P55	Intel P55	Intel P55

OPÇÕES (Só disponíveis com compra de unidade base)

MONITOR	MAG CRT 17" Flat PX-772K	33,9 €	SOFTWARE	Linux Caixa Mágica 14	Grátis
	LCD 18,5" SAMSUNG E1920N	87,1 €		Windows 7 Home Premium	56,5 €
	Colunas C003-CA 2.1 c/ rádio	14,1 €		W7 Profissional (Troca para)	95,3 €
	Sint. TV Interno HVR-1100	18,3 €		MS Office 2007 CASA E ESTUD.	91,3 €

As imagens podem não corresponder à configuração especificada. Esta tabela pode ser alterada sem aviso prévio. Salvaguarda-se qualquer erro tipográfico

ATOM



Design compacto e moderno, um estilo inconfundível !

Os nettop INSYS para além de económicos apresentam um design compacto e funcional. Com fonte de alimentação interna standard e com espaço para slot adicional, permitem actualizações e personalização às suas necessidades

Características Comuns da Linha Nettop ATOM

Chassis
RAM
ODD
Stor. Ctrl.
Networking
Input
I/O
P. Som
Colunas
Monitor
Sistema Op.
Garantia

- Chassis INSYS MINI-ITX MX-31. Fonte LowNoise 420W
- Até 4 Gb DDR2 667/800
- (Opcional) Regravador interno DVD±RW 20x SATA SLIM
- Controladora 2xSerialATA; 4x SATA e suporte RAID 0/1 no modelo ION
- Placa de Rede 10/100/1000 Mbps Integrada.
- Leitor Cartões Int. 3.5" 18-em-1
- 4x USB 2.0; (portas variam conforme modelo de Mboard)
- Audio de Alta definição 4 canais
- Não incluídas
- Opcional; Modelos c/ MB Intel saída VGA; Modelo ION c/ VGA/DVI/HDMI
- Versões c/ SW Msft incluem **Office 2010 Starter + I.Sec. Bullguard (90 dias)**
- "Carry-in" 1 Ano + 2º Ano DL67/2003. Opção: Extensão 3 anos "carry-in" (+8%)

	CONFIGURAÇÃO			OPÇÕES	
					PP s/ IVA
Pronto Pag.	300 €	210 €	190 €		
CPD30d	308 €	215 €	195 €		
Processador	Intel Atom 330	Intel Atom D510	Intel Atom D410	Grav. DVDRW	23,1 €
Velocidade	1.6GHz 1MKB	1.66GHz 1MB	1.66GHz 512KB	1GB DDR2	20,9 €
Memória	2GB	2GB	1GB	2GB DDR2	33,3 €
Discos (SATA)	500GB (Raid 0/1)	500GB	160GB	HDD 160 GB	30,7 €
P.Gráfica	Nvidia 9400M	Intel® GMA 3150	Intel® GMA 3150	HDD 500GB	38,6 €
MotherBoard	ASROCK A330ION	Intel D510MO	Intel D410PT	SSD 64GB Kingston	76,9 €
Sist. Operativo	W7 H. Premium	LINUX CM14	XP ULCPC		

Ultra Slim ION230



O mais pequeno desktop do mercado ! Totalmente silencioso sem ventoinhas

Os novos nettop Ultra Slim ION230 garantem-lhe uma prestação gráfica acima da média não sacrificando economia de espaço, consumo e custo. Este equipamento funciona com pedestal ou colocado por trás do monitor LCD. Capaz de reprodução 1080p

Características Comuns da Linha Nettop Ultra Slim ION230

Chassis
RAM
ODD
Stor. Ctrl.
Networking
Input
I/O
P. Som
Colunas
Monitor
Sistema Op.
Garantia

- Chassis INSYS Ultra SLIM. Fonte Externa 40W. Dimensões 20x172x153mm
- Até 3GB DDR2 667/800 (1GB onboard)
- (Opcional) Regravador Externo DVD±RW SLIM USB
- Controladora SerialATA 1x HDD 2.5" até 500GB
- Placa de Rede Realtek 8111DL 10/100/1000 Mbps Integrada; Opc. Wireless USB
- N/A
- 6 x USB 2.0; 1 x HDMI; Conversor HDMI>DVI
- Audio de Alta definição Realtek ALC662 2 canais
- Não incluídas
- Opcional; Inclui acessório VESA Mount para montagem por trás de LCD.
- Versões com SW Microsoft incluem **Int. Security Bullguard (90 dias)**
- "Carry-in" 1 Ano + 2º Ano DL67/2003. Opção: Extensão 3 anos "carry-in" (+8%)

	CONFIGURAÇÃO			OPÇÕES	
					PP s/ IVA
Pronto Pag.	280 €	200 €	230 €		
CPD30d	287 €	205 €	236 €		
Processador	Intel Atom 230	Intel Atom 230	Intel Atom 230	SSD 64GB Kingston	consulte
Velocidade	1.6GHz 512KB	1.6GHz 512KB	1.6GHz 512KB	SSD 80GB Intel	consulte
Memória	3GB	1GB	3GB	Tecl. Wir. Trust MCenter	34,8 €
Discos (SATA)	500GB	160GB	500GB	Tecl+Rt Wir. Trust 3100	16,1 €
P. Gráfica	NVIDIA 9400M	NVIDIA 9400M	NVIDIA 9400M	Grav. DVDRW USB	34,2 €
Chipset	NVIDIA ION MCP9	NVIDIA ION MCP9	NVIDIA ION MCP9	LCD ASUS 19" DVI/VGA	88,9 €
Sist. Operativo	W7 H. Premium	XP ULCPC	LINUX CM14	Conversor HDMI/DVI	4,9 €

OPÇÕES (Só disponíveis com compra de unidade base)

PP s/ IVA

MAG CRT 17" Flat PX-772K	33,9 €	Linux Caixa Mágica 14	Grátis
LCD 18,5" SAMSUNG E1920N	87,1 €	Windows 7 Home Premium	56,5 €
Colunas C003-CA 2.1 c/ rádio	14,1 €	Windows 7 Profissional	95,3 €
Sint. TV Interno HVR-1100	18,3 €	MS Office 2007 Bas (DSP)	91,3 €

As imagens podem não corresponder à configuração especificada. Esta tabela pode ser alterada sem aviso prévio. Salvaguarda-se qualquer erro tipográfico